

*Orhei Publican  
Share APL  
informare*  
21.12.23

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
SIGURANȚA ALIMENTELOR

Subdiviziunea Teritorială pentru  
Siguranța Alimentelor  
Orhei/Rezina/Telenești/Șoldănești



ORHEI

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ  
ПРОДУКТОВ

Территориальное Управление по  
Безопасности Пищевых Продуктов  
Орхей/Резина/Теленешть/Шолдэнешть

MD-3501, str.C. Negruzzi, nr.89, mun. Orhei, Republica Moldova  
Tel.: (+373 235) 2-16-40, fax: (+373 235) 2-16-40  
e-mail: stsa.orhei@ansa.gov.md

DIRECȚIA TERITORIALĂ PENTRU SIGURANȚA  
ALIMENTELOR ORHEI  
(CU RAZA DE ACOPERIRE ȘI A RAIONULUI REZINA)  
IESIRE Nr. 429  
"20" 12 2023

Autorităților Publice de nivelul I și II  
Raioanele Orhei/Rezina/Telenești/Șoldănești

## ATENȚIE !!! RISCUL SPORIT A BOLII GRIPEI AVIARE

În contextul confirmării a trei focare de gripă aviară pe teritoriul Republicii Moldova în fauna sălbatică, la cadavre de lebede depistate în proximitatea bazinelor acvatice din localitățile Cubolta raionul Sîngerei, s. Țîghira, r-ul. Ungheni, s. Moara de Piatră, r-ul. Drochia, Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor Orhei/Rezina/Telenești/Șoldănești vine cu un șir de recomandări pentru APL de nivelul I și II, atât pentru fermieri cât și pentru întreaga populație din teritoriu deservit.

Astfel, pentru prevenirea apariției gripei aviare, crescătorii și deținătorii de păsări (gospodării ale populației) sunt obligați să împrindă o serie de măsuri de biosecuritate :

- păsările vor fi menținute în interiorul curților, fără a fi lăsate libere în afara acestora;
- interzicerea adăpării păsărilor domestice din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbaticice;
- limitarea perimetrului din interiorul curții la care au acces păsările fiind menținute în adăposturi închise sau cel puțin în spații îngrădite;
- se interzice accesul păsărilor domestice, în special a rațelor și a găștelor, la luciuri de apă, lacuri, bălți, râuri și orice altă amenajare hidrologică artificială sau naturală;
- hrănirea păsărilor se va face în spații închise/acoperite, la care nu au acces păsările sălbaticice;
- hrana folosită va fi depozitată în spații închise evitându-se accesul păsărilor sălbaticice, inclusiv al "speciilor punte" (vrăbii, ciori, porumbei, coțofene, etc.);
- interzicerea intrării mai multor persoane în zona de exploatare a păsărilor domestice. Mișcările se vor limita la o singură persoană;
- prevenirea contactului cu mamiferele, inclusiv animale de companie;

CONSILIUL RAIONAL ȘOLDĂNEȘTI  
INTRARE № 442  
DATA 21. 12. 2023



- toate cazurile de îmbolnăvire sau moarte la păsările din orice specie sau mamifere, din curtea proprie, vor fi anunțate fără întârziere medicului veterinar din circumscripțiile sanitar- veterinar teritoriale;
- separarea curții păsărilor de adăposturile pentru porci, deoarece transmiterea virusului gripal de la păsări la om se face printr-o gazdă intermediară, care se presupune că este porcul;
- distribuirea păsărilor resturilor furajere de la porci și invers este interzisă;

Cetățenii sunt rugați să fie atenți la păsările din ferme/gospodării pentru a observa la timp semnele clinice ale bolii:

- păsările bolnave nu mai consumă hrană, nu mai beau apă;
- respirație dificilă, tuse, febră;
- eliminări seromucoase din cioc;
- inflamația crestei și a bărbițelor;
- pete de sânge pe pielea picioarelor;
- diaree (găinaț lichid);
- paralizii ale picioarelor și aripilor, răsucirea gâtului;
- scăderea ouatului și schimbarea formei oului (coajă moale, deformată, pigmentație neuniformă).

Totodată atenție la păsările sacrificate, pot fi observate următoarele modificări:

- hemoragii cu acumulări de lichid gelatinos sub piele în regiunile capului, gâtului;
- căile respiratorii (plămâni, mucoasa laringelui, mucoasa traheei) și intestinele sunt inflamate cu hemoragii sub formă de pete;
- pe pancreas, rinichi și inimă pot fi observate hemoragii (pete de sânge).

Dacă boala a fost confirmată, este necesar să se întreprindă anumite măsuri:

- păsările din exploatație se sacrifică, iar cadavrele acestora și ouăle se distrug;
- furajele, așternutul, gunoiul de grajd se distrug;
- spațiile considerate infectate se supun unei curățări și dezinfecții riguroase.

**ATENȚIE!** Gripa aviară se poate transmite și la om! De aceea sunt importante și anumite măsuri de prevenire a bolii:

- respectarea normele de igienă veterinară în adăposturile păsărilor și ale animalelor domestice;
- respectarea igienei personale;
- spălarea mâinilor cu apă caldă și săpun, după fiecare contact cu păsările;
- spălarea suprafețelor contaminate și utilizarea de antiseptice și dezinfectante, ceea ce asigură distrugerea virusului gripal în decurs de câteva minute;
- procurarea cărnii de pasăre, ouă și produse din carne de pasăre numai din unitățile comerciale autorizate;

Vânzarea cărnii, produselor din carne, inclusiv a ouălor în spații neautorizate (comerț stradal ilicit) este interzisă!

Toate cazurile de suspiciune, morbiditate și mortalitate a păsărilor domestice sau sălbatice vor fi anunțate medicului veterinar sau administrației publice locale.




Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor, acordă despăgubiri proprietarilor a căror păsări au fost nimicite din cauza gripei aviare.

**Gripa aviară nu se tratează!**

Solicităm respectuos implicarea Autorităților Publice Locale în informarea populație și notificarea Subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor despre toate cazurile de suspiciune, morbiditate și mortalitate a păsărilor domestice sau sălbatice, adresa de e-mail: [stsa.orhei@ansa.gov.md](mailto:stsa.orhei@ansa.gov.md), **Oficiul Orhei:** tel. (0235)-2-16-40, (0235)-2-45-89 **Oficiu Teleneshti** tel. (0258)-2-21-66, **Oficiu Rezina** tel. (0254)-2-24-38 **Oficiul Șoldănești** tel. (0272)-2-77-71, (0272)-2-75-05.

Menționăm că, de la începutul anului 2023 pe teritoriul Republicii Moldova a mai fost confirmat un focar de influență aviară în localitatea Cureșnița, raionul Soroca la păsări domestice, care a fost eradicat cu succes

**Șef Subdiviziune Teritorială**



**Lilian CHIRILA**